

## NORYL FAN AND A SINGLE PUMP HYDROPHORES

### İTHAL DİK VE KROM MİLLİ (6 TON SERİSİ)

Fiyatlarımıza Hidrofor Tankı ve Flex Hortum Dahil Değildir.

Stok Kodu	Model	Kademe Sayısı	Güç		Pompa		Debi (ton-saat)								Kat Daire	
			Hp	V	Giriş	Çıkış	0	1.2	3.6	4.8	6	6.6	7.2	8.4		
JS-341	1YMPV 6-60	6	1.5	220	1¼"	1"	Hm	65	60	48	40	25	15	-	-	6K-12D
JS-342	1YMPV 6-80	8	2	220-380	1¼"	1"	Hm	80	77	60	47	30	17	-	-	8K-16D
JS-343	1YMPV 9-60	6	2.75	380	1½"	1¼"	Hm	67	65	60	50	40	35	30	20	6K-20D
JS-344	1YMPV 9-80	8	3	380	1½"	1¼"	Hm	85	80	72	62	50	45	38	25	8K-24D
JS-345	1YMPV 9-90	9	3.5	380	1½"	1¼"	Hm	95	90	80	67	55	50	42	26	9K-24D

### YERLİ DİK VE KROM MİLLİ (8 TON SERİSİ)

Stok Kodu	Model	Kademe Sayısı	Güç		Pompa		Debi (ton-saat)										Kat Daire
			Hp	V	Giriş - Çıkış	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
JS-348	1 WS 32-606	6	3	380	1¼"	Hm	85	82	81	80	78	74	69	90	51	41	10K-40D
JS-349	1 WS 32-607	7	4	380	1¼"	Hm	100	98	95	92	90	86	80	72	63	52	12K-40D
JS-350	1 WS 32-608	8	4	380	1¼"	Hm	114	110	108	105	103	98	91	82	70	58	14K-40D
JS-351	1 WS 32-609	9	4	380	1¼"	Hm	129	126	123	120	116	110	100	89	-	-	16K-40D

### YERLİ DİK VE KROM MİLLİ (16 TON SERİSİ)

Stok Kodu	Model	Kademe Sayısı	Güç		Pompa		Debi (ton-saat)										Kat Daire
			Hp	V	Giriş - Çıkış	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18		
JS-352	1WS 40-1203	3	4	380	1½"	Hm	64	62	60	58	55	50	45	40	34	22	6K-64D
JS-353	1WS 40-1204	4	5.5	380	1½"	Hm	82	80	77	74	70	67	58	50	40	30	8K-64D
JS-354	1WS 40-1205	5	7.5	380	1½"	Hm	104	100	97	93	90	84	77	68	57	40	14K-64D
JS-355	1WS 40-1206	6	7.5	380	1½"	Hm	125	120	116	110	107	100	92	80	66	45	16K-64D
JS-356	1WS 40-1207	7	7.5	380	1½"	Hm	144	142	136	132	127	116	108	-	-	-	20K-64D

### YERLİ DİK VE KROM MİLLİ (20 TON SERİSİ)

Stok Kodu	Model	Güç			Pompa		Debi (ton-saat)										Kat Daire	
		Hp	Kw	V	Giriş - Çıkış	0	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24		
JS-357	1WS 50-2504	7.5	5.5	380	2"	Hm	74	70	68	67	66	65	63	60	58	55	48	6K-100D
JS-358	1WS 50-2505	10	7.5	380	2"	Hm	92	88	86	85	83	80	77	75	70	68	58	9K-100D
JS-359	1WS 50-2506	10	7.5	380	2"	Hm	110	106	104	102	100	98	95	90	85	82	70	14K-100D
JS-360	1WS 50-2507	15	11	380	2"	Hm	128	124	122	119	115	112	110	106	100	95	82	18K-100D



## NORYL FAN AND DOUBLE PUMPS HYDROPHORES

### İTHAL DİK VE KROM MİLLİ (2 x 6 TON SERİSİ)

Fiyatlarımıza Hidrofor Tankı ve Flex Hortum Dahil Değildir.

Stok Kodu	Model	Kademe Sayısı	Güç		Pompa		Debi (ton-saat)								Kat Daire	
			Hp	V	Giriş	Çıkış	0	2.4	7.2	9.6	12	13.2	14.4	16.8		
JS-371	2YMPV 6-60	6	1.5	220	1¼"	1"	Hm	65	60	48	40	25	15	-	-	6K-24D
JS-372	2YMPV 6-80	8	2	220-380	1¼"	1"	Hm	80	77	60	47	30	17	-	-	8K-32D
JS-373	2YMPV 9-60	6	2.75	380	1½"	1¼"	Hm	67	65	60	50	40	35	30	20	6K-40D
JS-374	2YMPV 9-80	8	3	380	1½"	1¼"	Hm	85	80	72	62	50	45	38	25	8K-48D
JS-375	2YMPV 9-90	9	3.5	380	1½"	1¼"	Hm	95	90	80	67	55	50	42	26	9K-48D

### YERLİ DİK VE KROM MİLLİ (2 x 8 TON SERİSİ)

Stok Kodu	Model	Kademe Sayısı	Güç		Pompa		Debi (ton-saat)										Kat Daire
			Hp	V	Giriş - Çıkış	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18		
JS-378	2WS 32-606	6	3	380	1¼"	Hm	85	82	81	80	78	74	69	60	51	41	10K-80D
JS-379	2WS 32-607	7	4	380	1¼"	Hm	100	98	95	92	90	86	80	72	63	52	12K-80D
JS-380	2WS 32-608	8	4	380	1¼"	Hm	114	110	108	105	103	98	91	82	70	58	14K-80D
JS-381	2WS 32-609	9	4	380	1¼"	Hm	129	126	123	120	116	110	100	89	-	-	16K-80D

### YERLİ DİK VE KROM MİLLİ (2 x 16 TON SERİSİ)

Stok Kodu	Model	Kademe Sayısı	Güç		Pompa		Debi (ton-saat)										Kat Daire
			Hp	V	Giriş - Çıkış	0	4	8	12	16	20	24	28	32	36		
JS-382	2WS 40-1203	3	4	380	1½"	Hm	64	62	60	58	55	50	45	40	34	22	6K-128D
JS-383	2WS 40-1204	4	5.5	380	1½"	Hm	82	80	77	74	70	67	58	50	40	30	8K-128D
JS-384	2WS 40-1205	5	7.5	380	1½"	Hm	104	100	97	93	90	84	77	68	57	40	14K-128D
JS-385	2WS 40-1206	6	7.5	380	1½"	Hm	125	120	116	110	107	100	92	80	66	45	16K-128D
JS-386	2WS 40-1207	7	7.5	380	1½"	Hm	144	142	136	132	127	116	108	-	-	-	20K-128D

### YERLİ DİK VE KROM MİLLİ (2 x 20 TON SERİSİ)

Stok Kodu	Model	Güç			Pompa		Debi (ton-saat)										Kat Daire	
		Hp	Kw	V	Giriş - Çıkış	0	8	12	16	20	24	28	32	36	40	48		
JS-387	2WS 50-2504	7.5	5.5	380	2"	Hm	74	70	68	67	66	65	63	60	58	55	48	6K-200D
JS-388	2WS 50-2505	10	7.5	380	2"	Hm	92	88	86	85	83	80	77	75	70	68	58	9K-200D
JS-389	2WS 50-2506	10	7.5	380	2"	Hm	110	106	104	102	100	98	95	90	85	82	70	14K-200D
JS-390	2WS 50-2507	15	11	380	2"	Hm	128	124	122	119	115	112	110	106	100	95	82	18K-200D



## VERTICAL MULTISTAGE IN-LINE HYDROPHORES

### İTHAL TEK POMPALI PASLANMAZ ÇELİK , IN LINE HİDROFORLAR

Fan ve Difüzörler Paslanmaz Çeliktir. Fiyatlara Hidrofor Tankı ve Flex Hortum Dahil Değildir.

Stok Kodu	Model	Güç			Pompa		Kapasite Debi m <sup>3</sup> / h								Kat Daire		
		Hp	Kw	V	Giriş	Çıkış	1.2	2	2.4	2.8	3	3.2	3.4	3.6		4	
JS-1140	1CVL 3-10	1	0.75	220	1"	1"	Hm	59	55	51	46	43	41	37	34	28	4K-15D
JS-1141	1CVL 3-10T	1	0.75	380	1"	1"	Hm	59	55	51	46	43	41	37	34	28	4K-15D
JS-1142	1CVL 3-12	1.5	1.1	220	1"	1"	Hm	71	66	61	55	52	49	46	42	34	6K-15D
JS-1143	1CVL 3-12T	1.5	1.1	380	1"	1"	Hm	71	66	61	55	52	49	46	42	34	6K-15D
JS-1144	1CVL 3-15	1.5	1.1	380	1"	1"	Hm	88	82	77	72	69	64	60	55	44	10K-15D
JS-1145	1CVL 3-19	2	1.5	380	1"	1"	Hm	112	104	98	92	88	83	77	71	58	15K-15D
JS-1146	1CVL 3-21	3	2.2	380	1"	1"	Hm	123	115	108	102	97	92	86	79	65	15K-15D
JS-1147	1CVL 3-25	3	2.2	380	1"	1"	Hm	146	135	128	118	113	108	102	94	79	22K-15D

Stok Kodu	Model	Güç			Pompa		Kapasite Debi m <sup>3</sup> / h								Kat Daire		
		Hp	Kw	V	Giriş	Çıkış	0	2	3	4	5	5.5	6	7		8	
JS-1150	1CVL 5-10	2	1.5	220	1¼"	1¼"	Hm	66	62	59	55	50	47	44	37	30	5K-25D
JS-1151	1CVL 5-10T	2	1.5	380	1¼"	1¼"	Hm	66	62	59	55	50	47	44	37	30	5K-25D
JS-1152	1CVL 5-14T	3	2.2	380	1¼"	1¼"	Hm	94	89	85	81	74	69	65	54	42	10K-25D
JS-1153	1CVL 5-16T	3	2.2	380	1¼"	1¼"	Hm	108	103	100	94	85	80	75	63	48	12K-25D
JS-1154	1CVL 5-20T	4	3	380	1¼"	1¼"	Hm	132	129	122	115	105	99	94	78	60	23K-25D

Stok Kodu	Model	Güç			Pompa		Kapasite Debi m <sup>3</sup> / h								Kat Daire	
		Hp	Kw	V	Giriş	Çıkış	0	2	4	6	8	10	12	14		
JS-1155	1CVL 10-6T	3	2.2	380	1½"	1½"	Hm	64	62	61	58	53	46	38	28	6K-50D
JS-1156	1CVL 10-9T	4	3	380	1½"	1½"	Hm	96	93	91	87	81	71	59	42	13K-50D
JS-1157	1CVL 10-12T	5.5	4	380	1½"	1½"	Hm	126	123	121	117	108	95	78	55	19K-50D
JS-1158	1CVL 10-14T	7.5	5.5	380	1½"	1½"	Hm	146	143	141	136	124	110	90	63	23K-50D

Stok Kodu	Model	Güç			Pompa		Kapasite Debi m <sup>3</sup> / h								Kat Daire		
		Hp	Kw	V	Giriş	Çıkış	8	10	12	14	16	18	20	22		24	
JS-1162	1CVL 15-5	5.5	4	380	2"	2"	Hm	66	64	61	58	54	50	45	39	33	6K-100D
JS-1163	1CVL 15-6	7.5	5.5	380	2"	2"	Hm	80	78	75	70	65	60	54	47	41	9K-100D
JS-1159	1CVL 15-7	7.5	5.5	380	2"	2"	Hm	94	92	88	83	78	71	64	56	50	12K-100D
JS-1160	1CVL 15-9	10	7.5	380	2"	2"	Hm	122	119	115	109	103	95	87	77	66	19K-100D
JS-1164	1CVL 15-12	15	11	380	2"	2"	Hm	158	155	150	144	135	126	116	102	89	27K-100D

Stok Kodu	Model	Güç			Pompa		Kapasite Debi m <sup>3</sup> / h								Kat Daire		
		Hp	Kw	V	Giriş	Çıkış	12	16	20	24	28	30	32	36		40	
JS-1170	1CVF 32-4T	10	7.5	380	3"	3"	Hm	72	69	66	62	56	53	50	42	34	7K-170D
JS-1171	1CVF 32-6T	15	11	380	3"	3"	Hm	109	105	101	95	87	83	77	65	52	15K-170D



## VERTICAL MULTISTAGE IN-LINE HYDROPHORES

### YERLİ TEK POMPALI PASLANMAZ ÇELİK, IN LINE PAKET HİDROFORLAR

Fan ve Difüzörler Paslanmaz Çeliktir. Fiyatlarımıza Hidrofor Tankı ve Flex Hortum Dahil Değildir.

Stok Kodu	Model	Kad. Sys.	Güç			Pompa			Debi (ton - saat)								Kat Daire	
			Hp	Kw	V	Giriş	Çıkış		0	1,5	2	3	4	5	6	7		8
JS-3100	1 WSPY 05-08	8	1,5	1,1	220	1¼"	1¼"	Hm	54	50	49	48	45	41	36	30	24	4K-15D
JS-3101	1 WSPY 05-08	8	1,5	1,1	380	1¼"	1¼"	Hm	54	50	49	48	45	41	36	30	24	4K-15D
JS-3102	1 WSPY 05-10	10	2	1,5	220	1¼"	1¼"	Hm	66	63	62	59	56	51	45	38	30	5K-25D
JS-3103	1 WSPY 05-10	10	2	1,5	380	1¼"	1¼"	Hm	66	63	62	59	56	51	45	38	30	5K-25D
JS-3104	1 WSPY 05-12	12	3	2,2	380	1¼"	1¼"	Hm	81	76	74	71	67	61	54	46	36	8K-25D
JS-3105	1 WSPY 05-14	14	3	2,2	380	1¼"	1¼"	Hm	93	88	87	83	78	72	63	53	42	10K-25D
JS-3106	1 WSPY 05-16	16	3	2,2	220	1¼"	1¼"	Hm	108	101	99	95	89	82	72	61	48	12K-25D
JS-3107	1 WSPY 05-16	16	3	2,2	380	1¼"	1¼"	Hm	108	101	99	95	89	82	72	61	48	12K-25D
JS-3108	1 WSPY 05-20	20	4	3	380	1¼"	1¼"	Hm	135	126	124	119	112	102	90	76	60	17K-25D
JS-3109	1 WSPY 05-24	24	5,5	4	380	1¼"	1¼"	Hm	162	151	149	143	134	123	108	91	72	20K-25D
JS-3110	1 WSPY 05-29	29	5,5	4	380	1¼"	1¼"	Hm	196	183	180	172	162	148	131	110	87	24K-25D
JS-3111	1 WSPY 05-36	36	7,5	5,5	380	1¼"	1¼"	Hm	243	227	223	214	201	184	162	137	108	28K-25D

Stok Kodu	Model	Kad. Sys.	Güç			Pompa			Debi (ton - saat)								Kat Daire	
			Hp	Kw	V	Giriş	Çıkış		0	5	6	7	8	9	10	11		12
JS-3115	1 WSPY 10-06	6	3	2,2	220	2"	2"	Hm	64	62	61	59	57	54	50	46	41	6K-50D
JS-3116	1 WSPY 10-06	6	3	2,2	380	2"	2"	Hm	64	62	61	59	57	54	50	46	41	6K-50D
JS-3117	1 WSPY 10-08	8	4	3	380	2"	2"	Hm	82	81	80	79	75	71	67	61	54	12K-50D
JS-3118	1 WSPY 10-09	9	4	3	380	2"	2"	Hm	96	93	90	88	85	80	75	69	61	13K-50D
JS-3119	1 WSPY 10-12	12	5,5	4	380	2"	2"	Hm	126	124	121	118	113	107	100	91	82	19K-50D
JS-3120	1 WSPY 10-14	14	7,5	5,5	380	2"	2"	Hm	146	144	142	138	132	125	117	107	95	23K-50D
JS-3121	1 WSPY 10-16	16	7,5	5,5	380	2"	2"	Hm	165	163	162	157	151	143	133	122	109	25K-50D
JS-3122	1 WSPY 10-18	18	10	7,5	380	2"	2"	Hm	185	184	182	177	170	161	150	137	122	27K-50D
JS-3123	1 WSPY 10-20	20	10	7,5	380	2"	2"	Hm	206	204	202	197	189	179	166	152	136	30K-50D
JS-3124	1 WSPY 10-22	22	10	7,5	380	2"	2"	Hm	226	223	222	216	208	196	183	167	150	32K-50D

Stok Kodu	Model	Kad. Sys.	Güç			Pompa			Debi (ton - saat)								Kat Daire	
			Hp	Kw	V	Giriş	Çıkış		0	8	10	12	14	16	18	20		22
JS-3130	1 WSPY 15-05	5	5,5	4	380	2½"	2½"	Hm	71	69	68	66	63	60	56	51	46	6K-100D
JS-3131	1 WSPY 15-07	7	7,5	5,5	380	2½"	2½"	Hm	99	97	95	92	89	84	78	72	64	10K-100D
JS-3132	1 WSPY 15-09	9	10	7,5	380	2½"	2½"	Hm	128	124	122	119	114	108	101	92	82	19K-100D
JS-3133	1 WSPY 15-12	12	15	11	380	2½"	2½"	Hm	171	166	163	158	152	144	134	123	110	27K-100D
JS-3134	1 WSPY 15-14	14	15	11	380	2½"	2½"	Hm	199	193	190	185	177	168	156	143	128	30K-100D
JS-3135	1 WSPY 15-17	17	20	15	380	2½"	2½"	Hm	242	235	231	224	215	204	190	174	156	32K-100D



## VERTICAL MULTISTAGE IN-LINE HYDROPHORES

### YERLİ İKİ POMPALI PASLANMAZ ÇELİK, IN LINE PAKET HİDROFORLAR

Fan ve Difüzörler Paslanmaz Çeliktir. Fiyatlarımıza Hidrofor Tankı ve Flex Hortum Dahil Değildir.

Stok Kodu	Model	Kad. Sys.	Güç			Pompa			Debi (ton - saat)									Kat Daire
			Hp	Kw	V	Giriş	Çıkış	Hm	0	3	4	6	8	10	12	14	16	
JS-3200	2 WSPY 05-08	8	1.5	1.1	220	1½"	1½"	Hm	54	50	49	48	45	41	36	30	24	4K-30D
JS-3201	2 WSPY 05-08	8	1.5	1.1	380	1½"	1½"	Hm	54	50	49	48	45	41	36	30	24	4K-30D
JS-3202	2 WSPY 05-10	10	2	1.5	220	1½"	1½"	Hm	66	63	62	59	56	51	45	38	30	5K-50D
JS-3203	2 WSPY 05-10	10	2	1.5	380	1½"	1½"	Hm	66	63	62	59	56	51	45	38	30	5K-50D
JS-3204	2 WSPY 05-12	12	3	2.2	380	1½"	1½"	Hm	81	76	74	71	67	61	54	46	36	8K-50D
JS-3205	2 WSPY 05-14	14	3	2.2	380	1½"	1½"	Hm	93	88	87	83	78	72	63	53	42	10K-50D
JS-3206	2 WSPY 05-16	16	3	2.2	220	1½"	1½"	Hm	108	101	99	95	89	82	72	61	48	12K-50D
JS-3207	2 WSPY 05-16	16	3	2.2	380	1½"	1½"	Hm	108	101	99	95	89	82	72	61	48	12K-50D
JS-3208	2 WSPY 05-20	20	4	3	380	1½"	1½"	Hm	135	126	124	119	112	102	90	76	60	17K-50D
JS-3209	2 WSPY 05-24	24	5.5	4	380	1½"	1½"	Hm	162	151	149	143	134	123	108	91	72	20K-50D
JS-3210	2 WSPY 05-29	29	5.5	4	380	1½"	1½"	Hm	196	183	180	172	162	148	131	110	87	24K-50D
JS-3211	2 WSPY 05-36	36	7.5	5.5	380	1½"	1½"	Hm	243	227	223	214	201	184	162	137	108	28K-50D

Stok Kodu	Model	Kad. Sys.	Güç			Pompa			Debi (ton - saat)									Kat Daire
			Hp	Kw	V	Giriş	Çıkış	Hm	0	10	12	14	16	18	20	22	24	
JS-3215	2 WSPY 10-06	6	3	2.2	220	2½"	2½"	Hm	64	62	61	59	57	54	50	46	41	6K-100D
JS-3216	2 WSPY 10-06	6	3	2.2	380	2½"	2½"	Hm	64	62	61	59	57	54	50	46	41	6K-100D
JS-3217	2 WSPY 10-08	8	4	3	380	2½"	2½"	Hm	82	81	80	79	75	71	67	61	54	12K-100D
JS-3218	2 WSPY 10-09	9	4	3	380	2½"	2½"	Hm	96	93	90	88	85	80	75	69	61	13K-100D
JS-3219	2 WSPY 10-12	12	5.5	4	380	2½"	2½"	Hm	126	124	121	118	113	107	100	91	82	19K-100D
JS-3220	2 WSPY 10-14	14	7.5	5.5	380	2½"	2½"	Hm	146	144	142	138	132	125	117	107	95	23K-100D
JS-3221	2 WSPY 10-16	16	7.5	5.5	380	2½"	2½"	Hm	165	163	162	157	151	143	133	122	109	25K-100D
JS-3222	2 WSPY 10-18	18	10	7.5	380	2½"	2½"	Hm	185	184	182	177	170	161	150	137	122	27K-100D
JS-3223	2 WSPY 10-20	20	10	7.5	380	2½"	2½"	Hm	206	204	202	197	189	179	166	152	136	30K-100D
JS-3224	2 WSPY 10-22	22	10	7.5	380	2½"	2½"	Hm	226	223	222	216	208	196	183	167	150	32K-100D

Stok Kodu	Model	Kad. Sys.	Güç			Pompa			Debi (ton - saat)									Kat Daire
			Hp	Kw	V	Giriş	Çıkış	Hm	0	16	20	24	28	32	36	40	44	
JS-3230	2 WSPY 15-05	5	5.5	4	380	3"	3"	Hm	71	69	68	66	63	60	56	51	46	6K-200D
JS-3231	2 WSPY 15-07	7	7.5	5.5	380	3"	3"	Hm	99	97	95	92	89	84	78	72	64	10K-200D
JS-3232	2 WSPY 15-09	9	10	7.5	380	3"	3"	Hm	128	124	122	119	114	108	101	92	82	19K-200D
JS-3233	2 WSPY 15-12	12	15	11	380	3"	3"	Hm	171	166	163	158	152	144	134	123	110	27K-200D
JS-3234	2 WSPY 15-14	14	15	11	380	3"	3"	Hm	199	193	190	185	177	168	156	143	128	30K-200D
JS-3235	2 WSPY 15-17	17	20	15	380	3"	3"	Hm	242	235	231	224	215	204	190	174	156	32K-200D





## PACKAGE HYDROPHORES



STOK KODU: JS-401

**PM45 0,5 HP+24 Lt. KÜREKİTLİ**  
(6 Mt. Emişli Bronz Fanlı, Termikli, 2 Mt. Kablolü ve Fişlidir).  
**2 KAT / 2 DAİRE**



STOK KODU: JS-402

**1 HP JET+24 Lt. KÜREKİTLİ**  
(9 Mt. Emişli Bronz Fanlı, Termikli, 2 Mt. Kablolü ve Fişlidir).  
**4 KAT / 4-5 DAİRE**



STOK KODU: JS-404

**1 HP JET+24 Lt. YATIK KÜREKİTLİ**  
(9 Mt. Emişli Bronz Fanlı, Termikli, 2 Mt. Kablolü ve Fişlidir).  
**4 KAT / 4-5 DAİRE**

STOK KODU: JS-406

**SCM 2-52 1.5 HP ÇİFT KADEMELİ+50 Lt. YATIK KÜREKİTLİ**  
(6 Mt. Emişli Bronz Fanlı, 2 Mt. Kablolü ve Fişlidir).  
**5-6 KAT / 8 DAİRE**



STOK KODU: JS-410

**SCM 2-55 2 HP ÇİFT KAD.+50 Lt. Y. KÜREKİTLİ**  
(6 Mt. Emişli Bronz Fanlı, 2 Mt. Kablolü ve Fişlidir).  
**6 KAT / 10 DAİRE**

STOK KODU: JS-411

**SCM 2-60 3 HP 220-380 V ÇİFT KADEMELİ+100 Lt. YATIK KÜREKİTLİ**  
(6 Mt. Emişli Bronz Fanlı, 2 Mt. Kablolü ve Fişlidir).  
**7 KAT / 12 DAİRE**

STOK KODU: JS-405

**1.5 HP JET+50 Lt. YATIK KÜREKİTLİ**  
(9 Mt. Emişli Bronz Fanlı, 2 Mt. Kablolü ve Fişlidir).  
**5-6 KAT / 6 DAİRE**



STOK KODU: JS-412

**2 HP JET+50 Lt. YATIK KÜREKİTLİ**  
(9 Mt. Emişli Bronz Fanlı, 2 Mt. Kablolü ve Fişlidir).  
**6 KAT / 8 DAİRE**

STOK KODU: JS-407

**YMP 6-60 6 KADEMELİ 1.5 HP+50 Lt. KÜREKİTLİ**  
(4 Mt. Emişli Noril Fanlı, 2 Mt. Kablolü ve Fişlidir).  
**6 KAT / 12 DAİRE**



STOK KODU: JS-408

**YMP 6-80 220-380 V 8 KADEMELİ 2 HP+100 Lt. KÜREKİTLİ**  
(4 Mt. Emişli Noril Fanlı, 2 Mt. Kablolü ve Fişlidir).  
**8 KAT / 16 DAİRE**

STOK KODU: JS-409

**YMP 9-70 7 KADEMELİ 3 HP 220-380 V+100 Lt. KÜREKİTLİ**  
(4 Mt. Emişli Noril Fanlı, 2 Mt. Kablolü ve Fişlidir).  
**8 KAT / 20 DAİRE**

## STAINLESS STEEL PACKAGE HYDROPHORES

## SU GÖREN YÜZEYLER KOMPLE PASLANMAZ ÇELİKTİR.

Paslanmaz Tanklı Hidroforlar İçin Fiyat Sorunuz

**STOK KODU: JS-4401****MODEL : WB 2-70 / 150 D  
2 HP 220 V****İKİ KADEMELİ + 50 LT.  
YATIK KÜREKİTLİ**

- 6 Mt. Emişli ,
- 2 Mt. Kablolü ve Fişlidir.
- 47 mss - 4.8 m<sup>3</sup> / h

**4-5 KAT / 16 DAİRE****STOK KODU: JS-4402****MODEL : WB 2-70 / 185  
2.5 HP 380 V****İKİ KADEMELİ + 50 LT.  
YATIK KÜREKİTLİ**

- 6 Mt. Emişli,
- 2 Mt. Kablolü ve Fişlidir.
- 56 mss - 3.6 m<sup>3</sup> / h

**5-6 KAT / 18 DAİRE****STOK KODU: JS-4403****MODEL : WB 2-120 / 260  
3,5 HP 380 V****İKİ KADEMELİ + 100 LT.  
YATIK KÜREKİTLİ**

- 6 Mt. Emişli ,
- 2 Mt. Kablolü ve Fişlidir.
- 50 mss - 7.2 m<sup>3</sup> / h

**5-6 KAT / 32 DAİRE****STOK KODU: JS-4404****MODEL : WB 2-120 / 300  
4 HP 380 V****İKİ KADEMELİ + 100 LT.  
YATIK KÜREKİTLİ**

- 6 Mt. Emişli,
- 2 Mt. Kablolü ve Fişlidir.
- 61 mss - 4.8 m<sup>3</sup> / h

**8-9 KAT / 22 DAİRE****STOK KODU: JS-4405****MODEL : DW 2-60 / 075 D  
1 HP 220 V****ALTI KADEMELİ + 24 LT.  
YATIK KÜREKİTLİ**

- 6 Mt. Emişli ,
- 2 Mt. Kablolü ve Fişlidir.
- 44 mss - 2 m<sup>3</sup> / h

**3-4 KAT / 8 DAİRE****STOK KODU: JS-4406****MODEL : DW 2-60 / 075 D  
1 HP 220 V****ALTI KADEMELİ + 50 LT.  
YATIK KÜREKİTLİ**

- 6 Mt. Emişli,
- 2 Mt. Kablolü ve Fişlidir.
- 44 mss - 2 m<sup>3</sup> / h

**3-4 KAT / 8 DAİRE****STOK KODU: JS-4407****MODEL : DW 8-50 / 220  
3 HP 380 V****BEŞ KADEMELİ + 100 LT.  
KÜREKİTLİ**

- 6 Mt. Emişli ,
- 2 Mt. Kablolü ve Fişlidir.
- 48 mss - 6 m<sup>3</sup> / h

**5 KAT / 28 DAİRE****STOK KODU: JS-4408****MODEL : DW 8-50 / 220 D  
3 HP 220 V****BEŞ KADEMELİ + 100 LT.  
KÜREKİTLİ**

- 6 Mt. Emişli,
- 2 Mt. Kablolü ve Fişlidir.
- 44 mss - 2 m<sup>3</sup> / h

**5 KAT / 28 DAİRE**

## HYDROPHORE ACCESSORIES

### HİDROMAT, ŞALTER, 5 YOLLU PARÇA, MANOMETRE

HİDROMAT, SWITCH, 5-WAY TRACK, GAUGE



Stok Kodu Stock Code	Tip Type
JS-419	DSK-8.2 Hidromat (1m. kablolu ve fişli) (1mt cable and plug)
JS-420	DSK-2.1 Hidromat
JS-421	1-5 Atü PC2 Şalter (220 V) <i>Atu Switch</i>
JS-422	1-5 Atü PC9 Şalter (220 V) <i>Atu Switch</i>
JS-423	1-6 Atü PC4B Şalter (220 V) <i>Atu Switch</i>
JS-424	2-11 Atü PC4B Şalter (220 V) <i>Atu Switch</i>
JS-425	1-8 Atü PC26B Şalter (380 V) <i>Atu Switch</i>
JS-426	3-11 Atü PC26B Şalter (380 V) <i>Atu Switch</i>
JS-427	1" Beş Yollu Parça (220 g. - 11 cm) <i>1" Five-Way Track</i>
JS-1749	1¼" Beş Yollu Parça <i>1¼ Five-Way Track</i>
JS-428	Manometre (0-10)
JS-1496	Gliserinli Manometre
JS-1593	1" Beş Yollu Çekvalf (Ekonomik) <i>1" Five-Way Valve (Economic)</i>
JS-2501	1" Beş Yollu Çekvalf (Dış Dişli) <i>1" Five-Way Valve (External Thread)</i>
JS-1594	1¼" Beş Yollu Çekvalf (Dış Dişli) <i>1¼ Five-Way Valve (External Thread)</i>
JS-1595	1½" Beş Yollu Çekvalf (Dış Dişli) <i>1½ Five-Way Valve (External Thread)</i>
JS-2500	2" Beş Yollu Çekvalf (Dış Dişli) <i>2" Five-Way Valve (External Thread)</i>

### FLEX HORTUMLAR

FLEX HOSES



Stok Kodu Stock Code	Tip Type
JS-429	1" 60 cm Flex Hortum Dirsekli <i>Flex Hose Elbow</i>
JS-445	1" 70 cm Flex Hortum Dirsekli <i>Flex Hose Elbow</i>
JS-430	1" 80 cm Flex Hortum Dirsekli <i>Flex Hose Elbow</i>
JS-431	1" 100 cm Flex Hortum Dirsekli <i>Flex Hose Elbow</i>
JS-439	1¼" 100 cm Flex Hortum Dirsekli <i>Flex Hose Elbow</i>
JS-440	1¼" 150 cm Flex Hortum Dirsekli <i>Flex Hose Elbow</i>
JS-441	1½" 100 cm Flex Hortum Dirsekli <i>Flex Hose Elbow</i>
JS-442	1½" 150 cm Flex Hortum Dirsekli <i>Flex Hose Elbow</i>
JS-443	2" 100 cm Flex Hortum Dirsekli <i>Flex Hose Elbow</i>
JS-444	2" 150 cm Flex Hortum Dirsekli <i>Flex Hose Elbow</i>

### ELEKTRİKLİ SU SEVİYE FLATÖRLERİ

ELECTRIC WATER LEVEL FLOATERS



Stok Kodu Stock Code	Tip Type
JS-432	2 m (3X1mm <sup>2</sup> HO7RNF Kauçuk) <i>3X1mm<sup>2</sup> HO7RNF Rubber</i>
JS-1499	3 m (3X1mm <sup>2</sup> HO7RNF Kauçuk) <i>3X1mm<sup>2</sup> HO7RNF Rubber</i>
JS-433	5 m (3X1mm <sup>2</sup> HO7RNF Kauçuk) <i>3X1mm<sup>2</sup> HO7RNF Rubber</i>
JS-434	10 m (3X1mm <sup>2</sup> HO7RNF Kauçuk) <i>3X1mm<sup>2</sup> HO7RNF Rubber</i>

### KZ PANOLAR

KZ PANELS



Stok Kodu Stock Code	Tip Type
JS-435	KZ 1 1 Hp Termikli, Kondansatörlü ve Fişli Pano <i>Thermic, capacitor and plug board</i>
JS-436	KZ 1.5 1.5 Hp Termikli, Kondansatörlü ve Fişli Pano <i>Thermic, capacitor and plug board</i>
JS-437	KZ 2 2 Hp Termikli, Kondansatörlü ve Fişli Pano <i>Thermic, capacitor and plug board</i>
JS-438	KZ 3 3 Hp Termikli, Kondansatörlü ve Fişli Pano <i>Thermic, capacitor and plug board</i>



## HYDROPHORE TANKS



Stok Kodu Stock Code	Hacim Capacity	Açıklama Explanation	Bağlantı Ağızı Links Nozzle
JS-449	24 Lt	Yuvarlak <i>Circular</i>	1"
JS-450	24 Lt	Yatkı <i>Leaning</i>	1"
JS-451	50 Lt	Dik <i>Steep</i>	1"
JS-452	50 Lt	Yatkı <i>Leaning</i>	1"
JS-453	100 Lt	Dik Manometreli Tank <i>Steep gauges tank</i>	1"
JS-454	100 Lt	Yatkı Tank <i>Leaning tank</i>	1"
JS-455	150 Lt	Dik Manometreli <i>Steep gauges</i>	1"
JS-456	200 Lt	Dik Manometreli <i>Steep gauges</i>	1"
JS-457	300 Lt	Dik Manometreli <i>Steep gauges</i>	1¼"
JS-458	500 Lt	Dik Manometreli <i>Steep gauges</i>	1¼"
JS-459	750 Lt	Dik Manometreli <i>Steep gauges</i>	2"
JS-470	1000 Lt	Dik Manometreli (eko) <i>Steep gauges (eco)</i>	2"
JS-460	1000 Lt	Dik Manometreli <i>Steep gauges</i>	2"
JS-461	1500 Lt	Dik Manometreli <i>Steep gauges</i>	2"

## PASLANMAZ 304 KALİTE HİDROFOR TANKLARI



Stok Kodu Stock Code	Hacim Capacity	Açıklama Explanation	Bağlantı Ağızı Links Nozzle
JS-4449	24 Lt	Silindirik Küre <i>Cylindrical Sphere</i>	1"
JS-4450	24 Lt	Yatkı <i>Leaning</i>	1"
JS-4451	50 Lt	Dik Ayaklı <i>Standing Upright</i>	1"
JS-4452	50 Lt	Yatkı Ayaklı <i>Slant-Legged</i>	1"
JS-4453	100 Lt	Dik Ayaklı <i>Standing Upright</i>	1"
JS-4454	100 Lt	Yatkı Ayaklı <i>Slant-Legged</i>	1"

## İTALYAN MEBRANLAR



Stok Kodu Stock Code	Açıklama Explanation
JS-462	24 Lt Mebran ( EPDM )
JS-463	35 - 50 Lt Mebran ( EPDM )
JS-466	80 - 100 - 150 Lt Mebran ( EPDM )
JS-467	200 - 300 Lt Mebran ( EPDM )
JS-468	500 - 750 Lt Mebran ( EPDM )
JS-469	1000 - 1500 Lt Mebran ( EPDM )